

GOGASWITCH Kabel

Anschlussleitungen für Schaltschrankleuchten



Fertig konfektionierte Anschlussleitungen mit 3-poligen Steckern und Buchsen

GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Kabel für Versorgung

Netzkabel 3 x 1,5 mm² **orange**, silikonfrei
Anschlusskabel mit 1 Netzanschlussbuchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-N-20	2m	8,89
65-LL-N-30	3m	8,89
65-LL-N-40	4m	11,99



Verbindungskabel

mit Stecker und Buchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-V-04	0,4m	8,62
65-LL-V-06	0,6m	8,08
65-LL-V-08	0,8m	9,02
65-LL-V-10	1,0m	10,24



Wir liefern sicher

Kabel für potentialfreien Kontakt

Anschlusskabel eine Seite Buchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-L-30	3m	11,85
65-LL-L-40	4m	12,25
65-LL-L-50	5m	30,43



Lüfter-Netzkabel 3 x 0,75 mm² **grau**, silikonfrei

Verbindungskabel mit Stecker und Buchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-L-V-04	0,4m	11,04
65-LL-L-V-06	0,6m	11,85
65-LL-L-V-08	0,8m	12,93
65-LL-L-V-10	1m	13,60



Anschlusskabel mit Stecker

Lüfter-Kabel für direkten Lüfter-Anschluss
 3 x 0,75 **grau**, silikonfrei

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-L-30-ST	3m	12,12
65-LL-L-40-ST	4m	12,52
65-LL-L-50-ST	5m	a.A.



Netzkabel

Netzkabel 3 x 1,5 mm² **weiß**, silikonfrei
 mit 1 Netzanschlussbuchse und Schukostecker

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-15-ws/Schuko	1,5 m	a.A.

UL-Kabel für Versorgung

Netzkabel 3 x AWG14 **grau**
Anschlusskabel mit 1 Netzanschlussbuchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-N-20-UL	2m	17,50
65-LL-N-30-UL	3m	16,97
65-LL-N-40-UL	4m	18,04



Verbindungskabel mit Stecker und Buchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-V-04-UL	0,4m	15,35
65-LL-V-06-UL	0,6m	16,43
65-LL-V-08-UL	0,8m	16,97
65-LL-V-10-UL	1,0m	18,58



UL-Kabel für potentialfreien Kontakt

Anschlusskabel eine Seite Buchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-L-20-UL	2m	a.A.
65-LL-L-30-UL	3m	16,43
65-LL-L-40-UL	4m	19,39
65-LL-L-50-UL	5m	30,43



Verbindungskabel mit Stecker und Buchse

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-L-V-04-UL	0,4m	15,49
65-LL-L-V-06-UL	0,6m	16,43
65-LL-L-V-08-UL	0,8m	17,24



Anschlusskabel mit Stecker

Lüfter-Kabel für direkten Lüfter-Anschluss

Type	Länge	€/Stk.
65-LL-L-30-ST-UL	3m	16,43
65-LL-L-40-ST-UL	4m	a.A.



„Kurzschluss-Stecker“

zur Verwendung des potentialfreien Kontaktes
 als Schützensteuerung oder Tür-Meldekontakt

Type		€/Stk.
65-AC-166-K-UL	Stecker	6,20



a.A. = auf Anfrage

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH Stecker

Anschlussstecker für Schaltschrankleuchten



GOGATEC GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Wir liefern sicher

Anschlussstecker und –Buchsen für die Verdrahtung von Schaltschrankleuchten mit Netzversorgung und potentialfreiem Kontakt zur Eigenkonfektionierung.

Alle Bauteile 3-pol, 16A belastbar

Steckverbinder dürfen auch unter elektrischer Spannung bzw. Last getrennt werden.

Approbation CE, VDE, ENEC, UL

Für Netzanschluss weiß

Funktion	Typ	Art.Nr.	EURO/Stk.
Netzeinspeisung	Buchse	65-AC-166-BU-ws	5,39
Durchgangsverdrahtung	Stecker	65-AC-166-ST-ws	5,39




Für potentialfreien Türkontakt sw/gr

Funktion	Typ	Art.Nr.	EURO/Stk.
Netzanschluss	Buchse	65-AC-166-BU-gr	6,20
Lüfterausgang	Stecker	65-AC-166-ST-gr	6,20
Kurzschlussstecker	Stecker	65-AC-166-K-UL	6,20



Der montierte Türkontakt auf den Standardleuchten hat einen Öffner für das Licht und einen potentialfreien Schließer zum Ausschalten des Lüfters oder der Klimaanlage beim Öffnen des Schrankes. Der Lüfter und dessen Versorgung können entweder direkt an die Leuchten angeschlossen werden (bis 4A) oder Sie verwenden diesen Öffner zusammen mit einem „Kurzschluss-Stecker“ am anderen Ende der Leuchte für eine Meldung an die SPS, dass eine der Schranktüren geöffnet ist. Über einen Relais- oder Schützkontakt können Sie damit auch höhere Leistungen ein- und ausschalten.



Bitte beachten Sie den auf der Verpackung aufgedruckten Schaltplan !

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH Zubehör für Schaltschrankleuchten



GOGATEC GmbH
Petritschgasse 20
A-1210 Wien
Tel.: +43 1 258 3 257 0
Fax: +43 1 258 3 257 17
office@gogatec.com
www.gogatec.com

Abdeckung für Leuchtstoffröhren

mit seitlicher Blende, für Schadensfall
Schutz der Schaltschrankgeräte vor Glassplitter und Staub

Type	für Leuchtstoffröhren	EURO/Stk.
65-LL-AB-14	14 W	10,77
65-LL-AB-18	18 W	12,12
65-LL-AB-30	30 W	13,47



SK Türkontaktschalter

Kontakte max. 4A, mit Befestigungsmaterial

Type	Kontakte	EURO/Stk.
65-SK	1 Schließer + 1 Öffner	24,10
65-SK-2-E56	2 Öffner	37,16



S-K-K Türkontaktschalter mit Anschlusskabel

Türkontaktschalter mit Befestigungsmaterial, es wird der Öffner herausgeführt.
Auf Wunsch kann stattdessen der Schließer angeschlossen werden.

Type	Kabel	Länge	EURO/Stk.
65-S-K-K-04	orange	0,4 m	36,35
65-S-K-K-06	orange	0,6 m	36,89
65-S-K-K-08	orange	0,8 m	37,43
65-S-K-K-10	orange	1,0 m	37,97
65-S-K-K-04-UL	UL grau	0,4 m	45,50
65-S-K-K-06-UL	UL grau	0,6 m	46,04
65-S-K-K-08-UL	UL grau	0,8 m	46,99



LL-B Bewegungsmelder in SMD-Technik

alternativ zum Türkontaktschalter
Betriebsspannung 230V 50/60 Hz, ca. 4A Schaltleistung
Empfindlichkeit ca. 1,0 m, Signalbreite 0,2 Hz – 10 kHz
Einschaltdauer ca. 7 min.


Type	EURO/Stk.
65-LL-B	45,77
65-LL-B-LS07	75,70



Türkontaktschalter DS013

Großer Verstellbereich
Großer Verstellbereich, Max. Schaltleistung 250 VAC/10A
(induktiv 1,5A) (nicht für 24 VDC geeignet)

Type	Anwendung	Art.Nr.	Preis
Öffner	für Leuchte	569-01351.0-00	29,94
Schließer	für Lüfter	569-01352.0-00	29,94
Wechsler	für Leuchte + Lüfter	569-01350.0-00	29,94



- Leuchten mit Sondersteckdosen für Frankreich, Schweiz, England, Italien, USA, Kanada, Australien usw.
- mit Vorschaltgerät für Sonderspannungen
12V DC oder 24V DC
110V / 50 Hz oder 60 Hz
220V oder 240V / 60 Hz
- Sonderleuchten speziell nach Ihren Wünschen

**Weiters liefern wir
Bitte anfragen !**

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten