

GOGAPLUG M8

Verteilerboxen passiv



M8 Verteilerboxen passiv mit integriertem Kabel

Technische Daten:

Schutzart	IP67
Kontaktwiderstand	max. 5 m Ω
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Nennstrom	3 A pro Ausgang / 6 A max
Nennspannung	10 bis 30V DC
M8 pos. / Kontakt	3/4
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C

GOGATEC GmbH

Petritschgasse 20

A-1210 Wien

Tel.: +43 1 258 3 257 0




Fax: +43 1 258 3 257 17

office@gogatec.com


www.gogatec.com

Wir liefern sicher

GOGAPLUG Verteilerbox M8 mit integriertem Kabel ohne LED



3 POLIG



4 POLIG

Anschlüsse	Pole	Länge	PVC/PUR-Leitung	Art.Nr.	€/Stk.	PVC-Leitung	Art.Nr.	€/Stk.	PUR UL-Leitung	Art.Nr.	€/Stk.
4	3-polig	5 m	34-D08-3S4-500-180	a.A.		34-D08-3S4-500-080	a.A.		34-D08-3S4-500-380	a.A.	
		10 m	34-D08-3S4-10K-180	a.A.		34-D08-3S4-10K-080	a.A.		34-D08-3S4-10K-380	a.A.	
		15 m	34-D08-3S4-15K-180	a.A.		34-D08-3S4-15K-080	a.A.		34-D08-3S4-15K-380	a.A.	
	4-polig	5 m	34-D08-4S4-500-182	a.A.		34-D08-4S4-500-082	a.A.		34-D08-4S4-500-382	a.A.	
		10 m	34-D08-4S4-10K-182	a.A.		34-D08-4S4-10K-082	a.A.		34-D08-4S4-10K-382	a.A.	
		15 m	34-D08-4S4-15K-182	a.A.		34-D08-4S4-15K-082	a.A.		34-D08-4S4-15K-382	a.A.	
6	3-polig	5 m	34-D08-3S6-500-181	a.A.		34-D08-3S6-500-081	a.A.		34-D08-3S6-500-381	a.A.	
		10 m	34-D08-3S6-10K-181	a.A.		34-D08-3S6-10K-081	a.A.		34-D08-3S6-10K-381	a.A.	
		15 m	34-D08-3S6-15K-181	a.A.		34-D08-3S6-15K-081	a.A.		34-D08-3S6-15K-381	a.A.	
	4-polig	5 m	34-D08-4S6-500-183	a.A.		34-D08-4S6-500-083	a.A.		34-D08-4S6-500-383	a.A.	
		10 m	34-D08-4S6-10K-183	a.A.		34-D08-4S6-10K-083	a.A.		34-D08-4S6-10K-383	a.A.	
		15 m	34-D08-4S6-15K-183	a.A.		34-D08-4S6-15K-083	a.A.		34-D08-4S6-15K-383	a.A.	
8	3-polig	5 m	34-D08-3S8-500-182	a.A.		34-D08-3S8-500-082	a.A.		34-D08-3S8-500-382	a.A.	
		10 m	34-D08-3S8-10K-182	a.A.		34-D08-3S8-10K-082	a.A.		34-D08-3S8-10K-382	a.A.	
		15 m	34-D08-3S8-15K-182	a.A.		34-D08-3S8-15K-082	a.A.		34-D08-3S8-15K-382	a.A.	
	4-polig	5 m	34-D08-4S8-500-182	a.A.		34-D08-4S8-500-082	a.A.		34-D08-4S8-500-382	a.A.	
		10 m	34-D08-4S8-10K-182	a.A.		34-D08-4S8-10K-082	a.A.		34-D08-4S8-10K-382	a.A.	
		15 m	34-D08-4S8-15K-182	a.A.		34-D08-4S8-15K-082	a.A.		34-D08-4S8-15K-382	a.A.	
10	3-polig	5 m	34-D08-3S0-500-185	a.A.		34-D08-3S0-500-085	a.A.		34-D08-3S0-500-385	a.A.	
		10 m	34-D08-3S0-10K-185	a.A.		34-D08-3S0-10K-085	a.A.		34-D08-3S0-10K-385	a.A.	
		15 m	34-D08-3S0-15K-185	a.A.		34-D08-3S0-15K-085	a.A.		34-D08-3S0-15K-385	a.A.	
	4-polig	5 m	34-D08-4S0-500-183	a.A.		34-D08-4S0-500-083	a.A.		34-D08-4S0-500-383	a.A.	
		10 m	34-D08-4S0-10K-183	a.A.		34-D08-4S0-10K-083	a.A.		34-D08-4S0-10K-383	a.A.	
		15 m	34-D08-4S0-15K-183	a.A.		34-D08-4S0-15K-083	a.A.		34-D08-4S0-15K-383	a.A.	

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAPLUG M8


Verteilerboxen passiv




GOGAPLUG Verteilerbox M8 mit integriertem Kabel und LED

GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher



Anschlüsse	Pole	Länge	PVC/PUR-Leitung Art.Nr.	€/Stk.	PVC-Leitung Art.Nr.	€/Stk.
4	3-polig	5 m	34-D08-3P4-500-180	a.A.	34-D08-3P4-500-080	a.A.
		10 m	34-D08-3P4-10K-180	a.A.	34-D08-3P4-10K-080	a.A.
		15 m	34-D08-3P4-15K-180	a.A.	34-D08-3P4-15K-080	a.A.
	4-polig	5 m	34-D08-4P4-500-182	a.A.	34-D08-4P4-500-082	a.A.
		10 m	34-D08-4P4-10K-182	a.A.	34-D08-4P4-10K-082	a.A.
		15 m	34-D08-4P4-15K-182	a.A.	34-D08-4P4-15K-082	a.A.
8	3-polig	5 m	34-D08-3P8-500-182	a.A.	34-D08-3P8-500-082	a.A.
		10 m	34-D08-3P8-10K-182	a.A.	34-D08-3P8-10K-082	a.A.
		15 m	34-D08-3P8-15K-182	a.A.	34-D08-3P8-15K-082	a.A.
	4-polig	5 m	34-D08-4P8-500-184	a.A.	34-D08-4P8-500-084	a.A.
		10 m	34-D08-4P8-10K-184	a.A.	34-D08-4P8-10K-084	a.A.
		15 m	34-D08-4P8-15K-184	a.A.	34-D08-4P8-15K-084	a.A.



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAPLUG M12

M12 Verteilerbox passiv



M12 Verteilerbox passiv

Allgemeine Daten:


GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Technische Daten:

Gehäuse PA 6 V2 GF GW 750 / 850
 Kontakte CuZn 35 Pb2, C435000 (Messing)
 Kontaktoberfläche Au (vergoldet)
 Steckzyklen max. 1.000
 Dichtung Standard NBR (auch in Viton lieferbar)
 Schutzart IP67
 Kontaktwiderstand max. 10 m Ω
 Isolationswiderstand $\geq 10^9 \Omega$
 Nennstrom 4 A pro Ausgang / 10 A max. total
 Nennspannung 30 VDC

Wir liefern sicher

Kontakt	M12 pos. / Kontakt	Leiter Farben	Kontakte	M12 pos. / Kontakt	Leiter Farben
9	1/2	Gau-Rosa	6	6/4	Rot
1	1/4	Weiss	15	7/2	Weis-Grau
10	2/2	Rot-Blau	7	7/4	Schwarz
2	2/4	Grün	16	8/2	Grau-Braun
11	3/2	Weiss-Grün	8	8/4	Violet
3	3/4	Gelb	+1	1-3-5-7/1(+)	Braun 1
12	4/2	Braun-Grün	+2	2-4-6-8/1(+)	Braun 2
4	4/4	Grau	-1	1-3-5-7/3(-)	Blau 1
13	5/2	Weis-Gelb	-2	2-4-6-8/3(-)	Blau 2
5	5/4	Rosa	Erde	1-8/5	Grün-Gelb
14	6/2	Gelb-Braun			




GOGAPLUG M 12

M12 Verteilerbox passiv




GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com



Wir liefern sicher

GOGAPLUG Verteilerbox mit fixem Kabel

Ports	Pole	Länge	PVC/PUR-Leitung Art.Nr.	€/Stk.	PVC-Leitung Art.Nr.	€/Stk.
4 Ports	4-polig	5 m	34-D12-4S4-500-180	50,10	34-D12-4S4-500-080	49,84
		10 m	34-D12-4S4-10K-180	66,40	34-D12-4S4-10K-080	64,00
		15 m	34-D12-4S4-15K-180	81,80	34-D12-4S4-15K-080	78,20
	5-polig	5 m	34-D12-5S4-500-182	58,30	34-D12-5S4-500-082	55,60
		10 m	34-D12-5S4-10K-182	79,20	34-D12-5S4-10K-082	73,90
		15 m	34-D12-5S4-15K-182	100,10	34-D12-5S4-15K-082	92,10
8 Ports	4-polig	5 m	34-D12-4S8-500-182	76,30	34-D12-4S8-500-082	73,60
		10 m	34-D12-4S8-10K-182	97,90	34-D12-4S8-10K-082	92,40
		15 m	34-D12-4S8-15K-182	119,50	34-D12-4S8-15K-082	111,20
	5-polig	5 m	34-D12-5S8-500-184	89,90	34-D12-5S8-500-084	86,10
		10 m	34-D12-5S8-10K-184	121,10	34-D12-5S8-10K-084	113,40
		15 m	34-D12-5S8-15K-184	153,00	34-D12-5S8-15K-084	140,60



GOGAPLUG Verteilerbox mit fixem Kabel und LED

Ports	Pole	Länge	PVC/PUR-Leitung Art.Nr.	€/Stk.	PVC-Leitung Art.Nr.	€/Stk.
4 Ports	4-polig	5 m	34-D12-4P4-500-180	53,20	34-D12-4P4-500-080	52,10
		10 m	34-D12-4P4-10K-180	68,60	34-D12-4P4-10K-080	66,30
		15 m	34-D12-4P4-15K-180	84,00	34-D12-4P4-15K-080	80,40
	5-polig	5 m	34-D12-5P4-500-182	58,90	34-D12-5P4-500-082	58,90
		10 m	34-D12-5P4-10K-182	82,40	34-D12-5P4-10K-082	77,10
		15 m	34-D12-5P4-15K-182	103,30	34-D12-5P4-15K-082	95,30
8 Ports	4-polig	5 m	34-D12-4P8-500-182	80,10	34-D12-4P8-500-082	77,40
		10 m	34-D12-4P8-10K-182	101,70	34-D12-4P8-10K-082	96,20
		15 m	34-D12-4P8-15K-182	123,30	34-D12-4P8-15K-082	115,10
	5-polig	5 m	34-D12-5P8-500-184	95,90	34-D12-5P8-500-084	91,90
		10 m	34-D12-5P8-10K-184	127,10	34-D12-5P8-10K-084	119,20
		15 m	34-D12-5P8-15K-184	159,00	34-D12-5P8-15K-084	146,60

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGAPLUG M12

M12 Verteilerbox, Verbindungsstecker



GOGATEC GmbH

Petritschgasse 20


A-1210 Wien

Tel.: +43 1 258 3 257 0

Fax: +43 1 258 3 257 17

office@gogatec.com




www.gogatec.com



Wir liefern sicher


GOGAPLUG Verteilerbox mit Verbindungs-Buchse und LED

Ports	Art. Nr.	€/Stk.
4 Ports	34-D12-5Z4-000-A00	a.A.




GOGAPLUG Verteilerbox mit Verbindungs-Buchse und LED


Ports	Art. Nr.	€/Stk.
4 Ports	34-D12-5P4-000-A00	34,57
8 Ports	34-D12-5P8-000-A00	54,50



4 PORTS



8 PORTS



GOGAPLUG Verbindungs-Stecker für Verteilerboxen

Ports	Länge	PVC/PUR Art.Nr.	€/Stk.	PVC Art.Nr.	€/Stk.
4 Ports	5 m	34-CA5P4-500-182	33,04	34-CA5P4-500-082	30,25
	10 m	34-CA5P4-10K-182	52,30	34-CA5P4-10K-082	46,96
	15 m	34-CA5P4-15K-182	70,80	34-CA5P4-15K-082	63,10
8 Ports	5 m	34-CA5P8-500-184	41,78	34-CA5P8-500-084	38,13
	10 m	34-CA5P8-10K-184	67,90	34-CA5P8-10K-084	60,90
	15 m	34-CA5P8-15K-184	95,90	34-CA5P8-15K-084	85,30

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten