

GOGASWITCH Slim-Line-Serie

Kompakte Kühlgeräte für Schaltschränke



- **Filterloser Betrieb für raue Umgebungen**
- **Gehäusedeckel nur aufgeschnappt**
- **Reinigung mit Druckluft oder Staubsauger**
- **Maximaler Kühlleistung bei minimalem Platzbedarf**
- **Kühlleistung nach DIN 3168**
- **Zertifiziert nach UL und cUL**

GOGATEC GmbH

Petritschgasse 20

A-1210 Wien

Tel.: +43 1 258 3 257 0

Fax: +43 1 258 3 257 17

office@gogatec.com

www.gogatec.com



Wir liefern sicher

Das optimierte, weitrippige Alu-Kondensatorprofil in den Geräten bringt zusammen mit den optimierten Luftaus- und einlässen deutlich mehr Kühlleistung und damit ausreichend Sicherheit im industriellen Einsatz. Mit nur 110 mm Tiefe sind die Mini-Slim-Line Geräte für den Ein- und Anbau die derzeit kleinsten Einheiten am Markt. Alle Geräte sind auch in Edelstahl lieferbar


KOMPAKT!

Technische Daten:

Verdichterart, Kältemittel	Rollkolbenverdichter, R134a
Anschlussart	Klemmen
Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau (RAL 7035)
Bauart	An-/Einbau
Schutzart	IP 54 / IP 24
Temperaturbereich:	+20 °C bis +50 °C (KG-4266 bis KG-4269, KG-4280) +20 °C bis +55 °C (KG-4282 bis KG-4555)



Wartungsfrei durch filterlose Konstruktion



SEIFERT- STEUERUNGSTECHNIK

Über dieses innovative Steuerungssystem lassen sich bis zu 8 Kühlgeräte vernetzen und koordiniert betreiben.

- **Alle Geräte folgen der höchsten Temperatur in der Schaltschrankreihe**
- **Soll- und Alarmtemperatur müssen nur am Mastergerät eingestellt werden**
- **Alle Geräte schalten beim Öffnen einer Schaltschranktür sicher ab**
- **Bei Netzwerkausfall reagiert jedes Gerät autark**

Neben vereinfachter Installation verfügt die Flexmaster-Steuerung über umfangreiche Protokollfunktionen: So werden Betriebsstunden und die Anzahl der Kompressor-Schaltzyklen über die gesamte Lebensdauer erfasst. Die gemessene Höchsttemperatur und eventuell auftretende Störungen bleiben 480 Stunden gespeichert und sind über eine Seifert-Software auf dem PC oder Notebook auslesbar. Das ermöglicht eine transparente Analyse.

GOGASWITCH Slim-Line-Serie

Kompakte Kühlgeräte für Schaltschränke



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

sehr kompakt

Kühlgeräte Slim-Line-Serie KG Wandmontage

Type	Kühlleistung	Maße mm	Nenn- spannung	Gehäuse Material	Artikel- nummer	Preis €/Stk.
	L35/L35					
KG-4266	320 W	520x270x110	230 VAC	Stahlblech	572-42660001	656,00
				Edelstahl	572-42660002	717,00
KG-4267	400 W	340x520x110	230 VAC	Stahlblech	572-42670001	693,00
				Edelstahl	572-42670002	753,00
KG-4268	400 W	520x320x110 quer	230 VAC	Stahlblech	572-42680001	693,00
				Edelstahl	572-42680002	760,00
KG-4269	500 W	600x320x110	230 VAC	Stahlblech	572-42690001	693,00
				Edelstahl	572-42690002	753,00
KG-4270	600 W	810x395x145	230 VAC	Stahlblech	572-42700001	998,00
				Edelstahl	572-42700002	1.171,00
KG-4271	820 W	980x395x145	230 VAC	Stahlblech	572-42710001	1.034,00
				Edelstahl	572-42710002	1.225,00
KG-4272	1100 W	1250x395x145	230 VAC	Stahlblech	572-42720001	1.185,00
				Edelstahl	572-42720002	1.393,00
			3x400 VAC	Stahlblech	572-42722001	1.293,00
KG-4274	1500 W	1550x395x145	230 VAC	Stahlblech	572-42740001	1.366,00
				Edelstahl	572-42740002	1.643,00
			3x400 VAC	Stahlblech	572-42742001	1.421,00

Kühlgeräte Slim-Line-Serie KG Dachmontage

Type	Kühlleistung	Maße mm	Nenn- spannung	Gehäuse Material	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
	L35/L35					
KG-4480	200 W	210x255x350	230 VAC	Stahlblech	572-44800001	782,00
				Edelstahl	572-44800002	843,00
KG-4482	450 W	230x330x430	230 VAC	Stahlblech	572-44820001	872,00
				Edelstahl	572-44820002	933,00
KG-4555	1100 W	400x600x400	230 VAC	Stahlblech	572-45550001	1.241,00
				Edelstahl	572-45550002	1.414,00
			3x400 VAC	Stahlblech	572-45552001	1.530,00

Kondensat-Verdampfer CE

Type	Nenn- leistung	Maße mm	Nenn- spannung	Gehäuse Material	Artikel- Nummer	Preis €/Stk.
	CE-8200					
				Edelstahl	572-82000002	111,70



NETTOPREISE gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage
 Sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten

GOGASWITCH Slim-Line-Serie

Kennlinien für Slim-Line-Serie KG



GOGATEC GmbH
 Petritschgasse 20
 A-1210 Wien
 Tel.: +43 1 258 3 257 0
 Fax: +43 1 258 3 257 17
 office@gogatec.com
 www.gogatec.com

Wir liefern sicher

