

EDI ZA2 Modul-Kontaktgeber (zwangsoffnend)



Ihre Vorteile

- alle SSP EDI-Öffnerkontakte sind mit zwangsoffnenden Kontakten ausgestattet und verhindern somit eine Fehlanwendung
- Modular verwendbar mit allen SSP EDI Not-Halt-Tastern
- Schnelle Montage und Inbetriebnahme mit Federzugklemmen
- Geringe Einbautiefe

Allgemeine Daten

Typenbezeichnung	EDI ZA2
Artikelnummer	SP-G-62-000-03
Funktionsart	Modul-Kontaktgeber (zwangsoffnend)
Zulassungen	TÜV_SÜD, CE

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur max	-50°C ... 85°C
Betriebstemperatur max	\'' 30°C ...85°C, ohne Beleuchtung, -30°C ... 65°C, bei LED-Beleuchtung \''
Schutzklasse (EN 50178)	II (Schutzisolierung)

Elektrische Daten


Elektrische Lebensdauer (Nennlast)	1 Mio. Betätigungen bei Nennlast
Ausführung / Anschlüsse	Schraubklemmen 2x2.5mm
Durchgangswiderstand NC	< 20 mOhm (neu)
Prellzeit NC	< 10 ms ms
Öffnerkontakt zwangsoffnend	gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Schalterart	1Ö
Kontaktwerkstoff	AgNi
Min. Spannung	5 V
Bemessungsisolations- spannung U_i	600V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	2A
Schaltvermögen	1.1 I_e
Strom min.	1 mA (unter Laborbedingungen)
Gebrauchskategorie	DC13 Q600

Mechanische Daten

Drehmoment (Schraubklemme)	0.8...1.0 Nm Nm
Betätigungsweg	6 mm mm
Mechanische Lebensdauer	1 Mio. Schaltspiele

Zeichnungen

Bemaßung



Zubehör
Bedienelemente

Not-Aus-Taster

EDI A2

SP-G-60-000-04



Not-Aus-Taster

EDI A1

SP-G-60-000-01



Stop-Taster

EDI A1S

SP-G-60-000-02



Not-Aus-Taster

EDI A3

SP-G-60-000-03



Not-Aus-Taster beleuchtet

EDI A3B


SP-G-60-000-05



Not-Aus-Taster

EDI A4

SP-G-60-000-12



Not-Aus-Taster beleuchtet

EDI A4B

SP-G-60-000-13



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung EDI A5

SP-G-60-000-11



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung beleuchtet EDI A5B

SP-G-60-000-10



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung EDI A6

SP-G-60-000-09



Not-Aus-Taster Schlüsselenriegelung EDI A1B

SP-G-60-000-08



Not-Aus-Taster

EDI A7L

SP-G-60-000-06



Stop-Taster

EDI A7SL

SP-G-60-000-07



Modul-Kontaktgeber, Selbstüberwachung EDI ZB2

SP-G-62-000-02



Modul-Kontaktgeber

EDI ZC2

SP-G-62-000-01



Modul-Anschlusselement für LED-Ringbeleuchtung EDI ZI2

SP-G-62-000-04



EDI ZI2

SP-G-62-000-09



EDI ZH2

SP-G-62-000-10



EDI ZK4

SP-G-62-000-14



EDI ZK5

SP-G-62-000-15



EDI ZK8

SP-G-62-000-16



Sichere Steuerungstechnik

Basisgerät für Not-Aus- und Schutztür-Serien

SP-S-00-001-01



Sicherheitsschaltgerät mit integrierter Zeitverzögerung

SP-S-00-002-01



MOSAIC M1

SP-R-11-000-00



verfügbare Downloads

- Betriebsanleitung
- Katalog
- EPlan
- Zertifikate